

# 平成29年度 教育環境改善要望書

平成29年10月25日

永平寺町PTA連合会 環境委員会

## 平成29年度 教育環境改善要望書一覧



永平寺町PTA連合会

学校名	重要度	要望箇所	内容	頁	要望数
松岡小学校	1	松岡春日	用水の安全対策	1	2
	2	松岡越坂	県道165号の拡幅	2	
吉野小学校	なし				0
御陵小学校	1	松岡領家	通学路の安全確保	3	3
	2	松岡兼定島	交差点の安全対策	4	
	2	松岡下合月	スーパー出入り口へのカーブミラー設置	5	
志比小学校	1	鳴鹿山鹿	通学路の安全確保	6	1
志比南小学校	1	東諏訪間	永平寺参ろ一どから国道側へのアクセス道路整備	7	1
志比北小学校	2	上浄法寺	通学路の段差解消	8	1
上志比小学校	なし				0
松岡中学校	1	松岡領家	通学路の安全対策	9	1
永平寺中学校	なし				0
上志比中学校	なし				0
合計					9

(様式)

## 教育環境改善要望書



PTA(育友会)名：松岡小学校育友会

<b>重要度：1</b>	重要度1ー緊急性が高く、早急な対処が必要なもの 重要度2ー緊急性はやや低いが、改善が必要なもの 重要度3ー緊急性は低いが、長期的観点から改善が必要なもの
<p><b>1. 改善要望事項</b> 春日3丁目の用水の安全対策</p> <p><b>2. 現在の状況</b> (地図や写真等を使用し、状況を把握しやすいようにご作成ください) 用水の蓋が道幅いっぱいまでカバーしていないため、児童が用水に落下する危険があるため、その対策として赤白のポールが立っています。しかし、ポールが軟らかいため、児童がそれに寄りかかってバランスを崩し、用水に落下するという事案が発生しています。より安全な対策を施していただくようお願いします。</p> <div data-bbox="201 1086 826 1509"></div> <div data-bbox="847 1086 1401 1509"></div> <p><b>3. 備考</b></p>	

(様式)

教育環境改善要望書

PTA(育友会)名：松岡小学校育友会

<p>重要度：2</p>	<p>重要度1－緊急性が高く、早急な対処が必要なもの 重要度2－緊急性はやや低いが、改善が必要なもの 重要度3－緊急性は低いが、長期的観点から改善が必要なもの</p>
<p>1. 改善要望事項 越坂1丁目2丁目地区県道165号の拡幅</p> <p>2. 現在の状況 (地図や写真等を使用し、状況を把握しやすいようにご作成ください) 通学路ですが、道幅が狭い為、子供達の通る時、車に接触しそうになり、とても危険です。</p> <div data-bbox="199 1008 491 1534"></div> <div data-bbox="502 1052 1396 1646"></div> <p>3. 備考 スピードを落とす対策がとれないでしょうか。道路に凸凹をつけたり、道路に歩行者用カラーリングをするなど。</p>	

(様式)

## 教育環境改善要望書

PTA(育友会)名：御陵小学校育友会

重要度：1

重要度1ー緊急性が高く、早急な対処が必要なもの  
重要度2ー緊急性はやや低いが、改善が必要なもの  
重要度3ー緊急性は低いが、長期的観点から改善が必要なもの

### 1. 改善要望事項

藤田モータース～県道交差点区間における、通学路の安全対策(用水路部分の拡幅または門型用水路により蓋をしガードレールなどで分離する)が実施されるよう、町当局として今後も環境改善に向けて、取り組みの継続をお願いいたします。

### 2. 現在の状況

- ・新領家地区の児童生徒はこの道を通らないと大きく回り道をしなくてはなりません。
- ・道幅が狭く、路側帯がありません。
- ・朝夕の交通量が多く、車両の速度が速い。下り坂であるということから法定速度をかなりオーバーして走る車も見られます。
- ・2学期以降、下校時は暗くなるので、不審者に対する心配もあります。



(写真左) この区間においては、児童は左側を通行します。福井方面から来た車は、反対側の車線まで出て児童を避けて通っている状況です。

(写真右) 道幅が狭く用水路があるため、両側から車が来た場合には、児童は大変危険です。

### 3. 備考



- ・本校育友会安全補導部の取組として注意喚起看板を設置しています。
- ・あかりをつけて、用水にふたをし、安全確保をお願いしたい。

(様式)

## 教育環境改善要望書

PTA(育友会)名：御陵小学校育友会


<b>重要度：2</b>	重要度1ー緊急性が高く、早急な対処が必要なもの 重要度2ー緊急性はやや低いが、改善が必要なもの 重要度3ー緊急性は低いが、長期的観点から改善が必要なもの
<p><b>1. 改善要望事項</b></p> <p>可能であれば信号設置が望ましい。自動車の運転手が交差点を気をつけて運転してもらえるよう、スピードを落とす工夫や徐行運転をするように交差点の安全対策をお願いします。</p> <p><b>2. 現在の状況</b></p>  <p>信号がなく、西進方向がゆるやかなカーブになっていることもあって、見通しが悪く事故が頻発している箇所である。児童は自転車通行禁止の道路ではあるが、近隣に住居のある児童もおり、交差点を横断して他の地区へ行くことがよくある。</p>  <p><b>3. 備考</b></p> <p>小学校作成の安全マップに、危険箇所として児童には周知し指導している。警察へ取り締まり強化もお願いしたい。</p>	

<p><b>重要度：2</b></p>	<p>重要度1ー緊急性が高く、早急な対処が必要なもの 重要度2ー緊急性はやや低いが、改善が必要なもの 重要度3ー緊急性は低いが、長期的観点から改善が必要なもの</p>
<p><b>1. 改善要望事項</b> スーパー出入り口にカーブミラーを設置し、運転手に歩行者の確認ができるようにしてほしい。</p> <p><b>2. 現在の状況</b></p> <div data-bbox="239 739 766 1008"><p>福井銀行 福井医大支店 永平寺四季食彩館れんげの里 ハニーARENA (アテナ)福大病院前店</p></div> <div data-bbox="845 716 1404 1142"></div> <p>道路と駐車場がフェンスで仕切られており、駐車場側から道路に出るときに見通しが悪い。歩行者や西側から来る自動車との接触が考えられる。また、北側の病院前の道路も歩道があるが見通しはあまりよくない。子ども達も買い物に行くこともあり、対策が必要な箇所である。</p> <p><b>3. 備考</b> 町の方から、店側に対策を依頼してほしい。(一旦停止の表示なども)</p>	


(様式)

### 教育環境改善要望書

PTA(育友会)名：志比小学校PTA

<p><b>重要度：1</b></p>	<p>重要度1－緊急性が高く、早急な対処が必要なもの 重要度2－緊急性はやや低いが、改善が必要なもの 重要度3－緊急性は低いが、長期的観点から改善が必要なもの</p>
<p><b>1. 改善要望事項</b> 朝の右・左折車の取り締まり強化 (昨年もお願いしましたが、まだ右・左折車があるため)</p> <p><b>2. 現在の状況</b></p>  <p><b>3. 備考</b> 道幅が狭いので、歩道のカラーリングもあるとよい。</p>	



<b>重要度:</b>	重要度1ー緊急性が高く、早急な対処が必要なもの 重要度2ー緊急性はやや低いが、改善が必要なもの 重要性3ー緊急性は低いが、長期的観点から改善が必要なもの
<p><b>1. 改善要望事項</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>東諏訪間地区の遊歩道(永平寺参ろ一ど)から国道側へのアクセス道路整備</li></ul> <p><b>2. 現在の状況</b> (地図や写真等を使用し、状況を把握しやすいようにご作成ください)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>東諏訪間、諏訪間団から諏訪間口バス停までの通学路は、永和住宅工場の間の道路を使用している。</li><li>永和住宅工場の間の道路は、資材運搬の大型トラックや、フォークリフトが頻繁に通行している。また、資材運搬用のトラックが、朝の通学時間帯も通行や、駐車をしているため、児童が危険な状態である。</li><li>遊歩道へのアクセス道路が整備されれば、永和住宅工場周辺を通らずに、安全に通学できるようになる。</li></ul> <div data-bbox="164 918 670 1814"><p>諏訪間口バス</p><p>遊歩道へのアクセス道路整備</p><p>永和住宅工場</p><p>遊歩道</p></div> <div data-bbox="813 952 1388 1265"><p>アクセス道路整備希望箇所</p></div> <div data-bbox="670 1444 1388 1848"><p>永和住宅工場の間</p></div> <p><b>3. 備考</b></p>	

(様式)

## 教育環境改善要望書

PTA(育友会)名：志比北小学校 P T A

<b>重要度：2</b>	重要度1－緊急性が高く、早急な対処が必要なもの 重要度2－緊急性はやや低いが、改善が必要なもの 重要度3－緊急性は低いが、長期的観点から改善が必要なもの
<p><b>1. 改善要望事項</b></p> <p>上浄法寺（谷）地区の歩道の段差を解消してほしい。</p> <p><b>2. 現在の状況</b> （地図や写真等を使用し、状況を把握しやすいようにご作成ください）</p> <p>段差（陥没）があり、冬場（積雪時）に気付かずにつまずいたり転んだりする児童がおり、危険な状態です。</p> <div data-bbox="655 817 1337 1160"></div> <div data-bbox="199 1169 715 1861"></div> <div data-bbox="809 1218 1299 1865"></div>	
<p><b>3. 備考</b></p> <p>改修をお願いしたい。</p>	

<b>重要度：1</b>	重要度1ー緊急性が高く、早急な対処が必要なもの 重要度2ー緊急性はやや低いが、改善が必要なもの 重要度3ー緊急性は低いが、長期的観点から改善が必要なもの
--------------	--

**1. 改善要望事項**

領家地区の高速道路高架下の道路が用水路もあって道幅が狭く、その上交通量が多いため、該当地区の生徒が自転車で通行する際、とても危険である。大型車両の通行について時間制限を設けるなどの対策を講じていただきたい。

**2. 現在の状況**

この通りは、通勤時間帯に通行量が多く、ダンプなどの大型車両も頻繁に通行している。用水路もあって、道幅がとても狭い。車両との接触事故が起きないか心配される。

高架下地図



高架下画像

**3. 備考**

\*この道路の北側にも高架下を通る道があるが、領家地区の生徒には、遠回りとなるため、現在上記の道路を通学路としている。

